



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



HF6 pro eco FORCE
HF6 Super Silent

HF6 pro eco Force

Aspirateur traineau/aspiro-brosseur
Multifonctionnel

POINTS DE FORCE

- Compact et léger
- **Moteur Rotafil haut rendement 750 W**
- Accessoires intégrés à bord
- Filtration à 6 niveaux avec **filtre HEPA** (option)
- Fonction puissant soufflage intégré
- **Sac filtre de 14 l**
- Kit avec brosse électronique PB14e L-ion (option)



PB14e L-ion



EFFICACITÉ FILTRANTE NETTE

Le système de filtration est à **6 niveaux** avec le microfiltre 3M Filtrete en sortie qui peut être remplacé par un filtre Hepa ou filtre charbons actifs rendant idéal **HF6** dans les établissements de santé, hôtels, restaurants, bureaux etc.

Les tests d'efficacité filtrante effectués sur les machines **Lindhaus** par le laboratoire indépendant **SLG** (Allemagne) montrent les résultats d'une technologie sophistiquée de construction.

ACCESSOIRES A BORD

HF6 est un puissant aspirateur pour le nettoyage des hauteurs, particulièrement apprécié par les hôtels et opérateurs professionnels, grâce à une série complète d'accessoires professionnels à bord. Il possède un **voyant sac plein** et une **protection thermique du moteur**.

ASPIRATEUR MULTIFONCTIONS

Le point d'accrochage très bas du tuyau d'aspiration donne de la stabilité à la machine tandis que les 4 roues pivotantes en caoutchouc permettent une manipulation aisée.

Les brosses brevetée Lindhaus sont **parfaites sur toutes surfaces**.

Le rayon d'action est de 14 mètres.

BROSSE ÉLECTRONIQUE ET LAVE-MOQUETTE A SEC

HF6 est équipé d'une brosse électronique **PB14e** (en option) le transformant en un puissant aspirateur-brosseur pour le nettoyage à sec de tapis et moquettes. Avec la plaquette DCS de série, **PB14e** devient aussi un lave-tapis à sec. Les détergents écologiques **Lindhaus** sont disponibles pour la maintenance de surfaces textiles.

NETTOYAGE A FOND DES MATELAS


Grâce aux **4000 tours/min.** de la brosse de **PB14e**, la vibration que l'on obtient sur le matelas, unie au brossage et à la puissante aspiration, permettent un nettoyage efficace en profondeur. D'importantes chaînes d'hôtels 4 étoiles ont certifié cette machine pour les "clean rooms" (chambres aseptiques pour les personnes allergiques).

SOUFFLAGE

L'exubérante force aspirante peut être utilisée aussi en **soufflage** (puissant comme un compresseur), simplement en introduisant le tuyau dans le logement du filtre. Il est de série et très utile pour dénicher la poussière impossible à aspirer. En utilisant un second tuyau, l'on peut **souffler et aspirer** en même temps.




ÉFFICACITE FILTRANTE NETTE



Les tests d'efficacité filtrante effectués sur les machines Lindhaus par le laboratoire indépendant SLG (Allemagne) montrent les résultats d'une technologie sophistiquée de fabrication. Grâce aux poils convergeant vers le centre, les 5000 tours/min. et à la puissante aspiration, les brosses des aspirateurs-brosseurs Lindhaus ont la capacité d'enlever et aspirer en profondeur la poussière et la saleté pour vivre dans un milieu plus sain et plus propre. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) et SLG (Allemagne) ont certifié tous les aspirateurs-brosseurs Lindhaus pour leur capacité supérieure d'aspirer et retenir totalement toute la poussière.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HF6 pro eco FORCE	HF6 Super Silent
Largeur de travail - aspiration (mm)	290	290
Largeur de travail - brossage (mm)	290	290
Capacité sac filtrant (microfibre 3 couches - lt.)	14	14
Jeu complet d'accessoires à bord	Standard	Standard
Tension/Fréquence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Puissance absorbée (W)	750	600
Moteur d'aspiration Rotafil haut rendement (W)	750	600
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)	150	150
Longueur câble d'alimentation (m)	12,5	12,5
Dépression (mm/H ₂ O)	2300	2000
Débit d'air (lt./sec.)	52	51
Microfiltre d'échappement 3M Filtrete	Standard	Standard
Filtre protection moteur	Standard	Standard
Niveau filtration HEPA à 0,3μ (H13-lav. - opt.)	99,97%	99,97%
Système protection moteur d'aspiration	Thermo/amp.	Thermo/amp.
Niveau sonore db(A)	69	64
Poids total (kg)	6	5,85
Dimensions (mm)	350x350x430	350x350x430
Brosseur Électronique PB14e	Option	Option
Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)	350/380	350/380
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	4000	4000
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)	120	120
Contrôle électronique de surcharge	Standard	Standard
Contrôle électronique de vitesse	Standard	Standard
Temps de travail (min.)	>60	>60
Poids total avec batterie (kg)	3,3	3,3
Dimensions (mm)	380x230x90	380x230x90



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

DISTRIBUTEUR

La société Lindhaus srl se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.