



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



HF6 pro eco FORCE
HF6 Super Silent



HF6 pro eco Force

Aspirador/cepillador de alfombra
Multifuncional

PUNTOS DE FUERZA

- Compacto y ligero
- **Motor Rotafil alta eficiencia 750W**
- Accesorios integrados a bordo
- Filtración a 6 niveles con **filtro HEPA** (opcional)
- Función potente soplado integrado
- **14 lts. de bolsa filtro**
- Juego cepillo electrónico PB14e L-ion (opcional)



PB14e L-ion



EFICIENCIA FILTRANTE NETA

El sistema de filtración de **6 etapas** con el microfiltro 3M Filtrete de salida puede ser sustituido con el filtro Hepa o filtro de carbones activados, de manera que **HF6** sea perfecto para cualquier hogar, centro de salud, hoteles, restaurantes, oficinas etc.

Las pruebas de eficiencia filtrante realizadas por el laboratorio independiente **SLG** (Alemania) muestran el resultado de una sofisticada tecnología de fabricación.



ACCESORIOS A BORDO

HF6 es también un potente aspirador para limpiar zonas altas, gracias a sus accesorios profesionales a bordo. Es muy apreciado especialmente por los hoteles y operadores profesionales. Está equipado con **luz bolsa llena** y **protección térmica del motor**.

ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN

El punto de enganche muy bajo de la manguera de aspiración da estabilidad a la máquina mientras las 4 ruedas de goma pivotantes permiten su fácil manejo.

Los cepillos patentados Lindhaus son **perfectos sobre cualquier tipo de superficie**.

El rayo de acción es de 14 metros.

CEPILLO ELECTRÓNICO Y LAVA ALFOMBRA EN SECO

HF6 equipado con cepillo electrónico **PB14e** (opcional) se convierte en un potente cepillador de alfombras para la limpieza en profundidad de alfombras y moquetas. Con el sistema DCS de serie **PB14e** se convierte en lava alfombras en seco.

Los detergentes ecológicos **Lindhaus** están disponibles para el mantenimiento de superficies textiles.

LIMPIEZA A FONDO DE COLCHONES

Gracias a las **4000 rev./min.** del cepillo, se produce una vibración sobre el colchón que, junto al cepillado y potente succión, limpia en profundidad. Cadenas importantes de hoteles de 5 estrellas certificaron esta máquina para las "clean rooms" (habitaciones asépticas para alérgicos).


SOPLADO

La exuberante fuerza de succión se puede también explotar como **soplado** (potente como un compresor), simplemente introduciendo la manguera en el alojamiento del microfiltro.

Es de serie y muy útil para quitar el polvo imposible de aspirar. Con una segunda manguera es posible **soplar y aspirar al mismo tiempo**.




EFICIENCIA FILTRANTE NETA



Las pruebas de eficiencia filtrante realizadas sobre la maquinarias Lindhaus por el laboratorio independiente SLG (Alemania) muestran el resultado de su sofisticada tecnología de fabricación. Gracias a los cepillos con cerdas convergentes al centro, su revolución hasta 5000 vueltas/min. y su poderosa aspiración, los cepilladores de alfombras Lindhaus son aptos para remover y aspirar en profundidad polvo y suciedad para vivir en ambientes más sanos y limpios. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) y SLG (Alemania) certificaron todos los cepilladores Lindhaus por su capacidad superior de remover el polvo que queda totalmente atrapado.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HF6 pro eco FORCE	HF6 Super Silent
Ancho útil - succión (mm)	290	290
Ancho útil - cepillado (mm)	290	290
Capacidad bolsa filtro (bolsa microfibra 3 capas - lt.)	14	14
Juego completo de accesorios incluidos	Estándar	Estándar
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Potencia absorbida (W)	750	600
Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)	750	600
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)	150	150
Longitud cable de alimentación (m)	12,5	12,5
Depresión (mm/H ₂ O)	2300	2000
Caudal aire (lt./seg.)	52	51
Microfiltro de escape 3M Filtrete	Estándar	Estándar
Filtro de protección motor	Estándar	Estándar
Nivel de filtración HEPA en 0,3μ (H13 - opc.)	99,97%	99,97%
Sistema de protección del motor	Termo/amp.	Termo/amp.
Nivel sonoro (dbA)	69	64
Peso total (kg)	6	5,85
Dimensiones (mm)	350x350x430	350x350x430
Power Nozzle PB14e	Opcional	Opcional
Ancho útil - succión/cepillado (mm)	350/380	350/380
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)	4000	4000
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)	120	120
Control electrónico sobrecarga	Standard	Standard
Control electrónico velocidad	Standard	Standard
Tiempo de trabajo (min.)	>60	>60
Peso total incluida la batería (kg)	3,3	3,3
Dimensiones (mm)	380x230x90	380x230x90



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Lindhaus srl se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso.