



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

DOMESTIC



Linda Hepa eco 7





LINDA HEPA eco 7

Aspirateur balai multifonctionnel pour usage domestique

POINTS DE FORCE


- Brosse spéciale breveté M29R
- Moteur Rotafil 700W à haute efficacité
- Légère et maniable
- **La saleté entre par chute pour le remplissage total du sac filtre**
- Brosse électronique (option) le transforme en aspirobrosseur et lave-tapis à sec
- Aspirateur dorsal (option)
- Filtrage à 7 niveaux et filtre HEPA (standard)
- **Fonction soufflage (option)**
- Série complète d'accessoires (option)
- Base feutre (option)



EFFICACITÉ FILTRANTE NETTE

Grâce aux brosse aux soies convergentes au centre qui tournent à **5000 tours/min.** et à la puissante aspiration, les aspirobrosseurs **Lindhaus** sont capables de dénicher et aspirer en profondeur la saleté et la poussière pour vivre dans des milieux **plus sains et plus propres**. **CRI** (Carpet & Rug Institute U.S.A.) a certifié tous les aspirobrosseurs **Lindhaus** pour leur capacité de dénicher la poussière qui est totalement retenue.

Option





Le **contrôle électronique de surcharge** éteint le moteur en cas de surcharge excessive et fournit les indications pour le réglage de la base.

Le **système pour le nettoyage à sec DCS** est intégré.

L'appareil s'aplatit en horizontal pour un accès facile sous les lits et meubles bas.

La brosse breveté **M29R** avec ses 4 roues caoutchoutés et son **aspiration à 360°** peut être équipée d'une base en feutre pour aspirer les **sols délicats** comme le marbre et le parquet.

Le **tuyau flexible** pour le nettoyage des parties hautes se connecte au dessus de l'appareil sans enlever la brosse et sans devoir supporter le poids de l'appareil. La **fonction soufflage** (option) permet de dénicher la poussière impossible à aspirer.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LINDA Hepa eco 7

Largeur de travail - aspiration (mm)	290
Largeur de travail - brossage (mm)	290
Capacité sac filtrant (microfibre 3 couches - lt.)	3
Jeu complet d'accessoires à bord	Option
Fonction de soufflage	Option
Tension/Fréquence (V/Hz)	220-240/50-60
Puissance absorbée (W)	700
Moteur d'aspiration Rotafil haut rendement (W)	700
Longueur câble d'alimentation (m)	8
Dépression (mm/H ₂ O)	2300
Débit d'air (lt./sec.)	49
Filtre charbons actifs/microfiltre	Standard
Filtre HEPA H13	Standard
Niveau filtration HEPA à 0,3μ	99,98%
Système protection moteur d'aspiration	Standard
Voyant sac plein	Standard
Niveau sonore db(A)	67,6
Poids total (kg)	4,4
Dimensions (mm)	290x180x1270
Brosseur Électronique M30e	(Option)
Largeur de travail - aspiration/brossage (mm)	300/270
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	5000
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)	150
Contrôle électronique de surcharge	Standard
Courroie dentée protégée	Standard
Support rouleau en métal avec roulement à bille	Standard
Réglage en hauteur 1-10 mm	Standard
Système de lavage à sec D.C.S.	Standard
Double isolement	Standard
Poids (kg)	2,4

CERTIFICATION:  

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

DISTRIBUTEUR