100%
MADE IN ITALY

LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

DOMESTIC

Linda Hepa eco 7

LINDA HEPA eco 7

Aspirador escoba multifuncional para ambientes domésticos

PUNTOS DE FUERZA

- Cepillo especial patentado M29R
- Motor Rotafil 700W alta eficiencia
- Ligero y manejable
- **La suciedad entra por caída para el llenado total de la bolsa filtro**
- Cepillo motorizado electrónico (opcional) lo convierte en cepillador de alfombras y limpieza en seco
- Aspirador dorsal (opcional)
- Filtrado 7 niveles y filtro HEPA (estándar)
- **Función sopladora (opcional)**
- Juego completo de accesorios
- Base fieltro (opcional)

EFICIENCIA DE FILTRADO NETA

Gracias a los cepillo con cerdas convergentes hacia el centro, las **5000 revoluciones/min.** la poderosa aspiración, los cepilladores **Lindhaus** tiene la capacidad de remover la suciedad en profundidad para vivir en ambientes **sanos y limpios**. **CRI** (Carpet & Rug Institute U.S.A.) certificó todos los aspiradores **Lindhaus** por su capacidad de quitar y retener totalmente el polvo.

Opcional



El **control electrónico de sobrecarga** apaga el motor del cepillo electrónico en caso de sobrecarga excesiva y suministra indicaciones para el correcto ajuste de la base. El **sistema para la limpieza en seco DCS** es de serie. El aspirador se pone plano completamente horizontal para facilitar el acceso debajo de las camas y muebles bajos.

El cepillo patentado **M29R** con sus 4 ruedas gomadas y **aspiración a 360°** puede ser equipado con una base de fieltro para aspirar **suelos delicato** como mármol y madera. La **manguera flexible** para la limpieza de partes altas se monta sobre el aspirador sin tener que quitar el cepillo y sin deber que soportar el peso del aspirador. La **función sopladora** (opcional) permite quitar el polvo imposible de aspirar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LINDA Hepa eco 7
Ancho útil - succión (mm)	290
Ancho útil - cepillado (mm)	290
Capacidad bolsa filtro (bolsa microfibra 3 capas - lt.)	3
Juego completo de accesorios incluídos	Opcional
Función de soplado	Opcional
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60
Potencia absorbida (W)	700
Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)	700
Longitud cable de alimentación (m)	8
Depresión (mm/H_2O)	2300
Caudal aire (lt./seg.)	49
Filtro de carbón activo/microfiltro	Estándar
Filtro HEPA H13	Estándar
Nivel de filtración HEPA en 0,3µ	99,98%
Sistema de protección del motor	Estándar
Luz de bolsa llena	Estándar
Nivel sonoro (dbA)	67,6
Peso total (kg)	4,4
Dimensiones (mm)	290x180x1270
Cepillo electrónico M30e	**(Opcional)**
Ancho útil - succión/cepillado (mm)	300/270
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)	5000
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)	150
Control electrónico sobrecarga	Estándar
Correa dentada protegida	Estándar
Soporte rodillos de metal con rodamientos de bolas	Estándar
Ajuste de altura 1-10 mm	Estándar
Sistema de limpieza en seco DCS	Estándar
Doble aislamiento	Estándar
Peso (kg)	2,4

CERTIFICACIÓN: CE ETL

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Lindhaus srl se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso.