



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

DOMESTIC LINE



Lavinia 30



Lavinia 30

Lavasciuga pavimenti compatta
per uso domestico

PUNTI DI FORZA

- Leggera e maneggevole (10,2 kg)
- Base molto bassa (solo 14 cm)
- Lava e asciuga in entrambe le direzioni di marcia
- Controllo elettronico per spegnimento automatico pompa
- Il minimo consumo di acqua e detersivi
- Rullo morbido per pavimenti delicati: marmo, legno
- Kit lavamoquette (optional)
- Kit iniezione/estrazione (optional)
- Kit lavavetri (optional)



MULTIFUNZIONE, INNOVATIVA E FUORI DAGLI SCHEMI

La pressione del rullo è regolabile in base alle indicazioni del sofisticato **controllo elettronico** che mantiene costante il numero di giri del rullo (1500) e spegne il motore in caso di sovraccarico.

Lavinia lava ed asciuga all'istante in entrambe le direzioni di marcia lasciando i pavimenti lavati in profondità anche tra le fughe e perfettamente asciutti.

Uno speciale **kit lavatappezzerie e vetri** (optional) rende **Lavinia** versatile e adatta a qualsiasi ambiente.

Se dotata di bocchette lavatappeti, rullo e detersivo deodorante Lindhaus Textile (optional), **Lavinia** diventa una perfetta lavamoquette con azione meccanica ed ottima asciugatura.

Optional





CARATTERISTICHE TECNICHE

LAVINIA 30

Larghezza utile - aspirazione (mm)	280
Larghezza utile - spazzolatura (mm)	255
Capacità operativa (m ² /h)	250
Capacità serbatoio acqua pulita (lt.)	2,6
Capacità serbatoio recupero (lt.)	2,6
Tempo di lavoro per serbatoio (min.)	9
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	1500
Altezza base (mm)	140
Peso sull'impugnatura a serbatoio pieno (kg)	1,3
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230-240/50-60
Potenza assorbita (W)	900
Motore aspirazione Rotafil ad alta efficienza (W)	750
Motore spazzola Rotafil ad alte prestazioni (W)	250
Lunghezza cavo alimentazione (m)	12,5
Depressione (mm/H ₂ O)	1800
Portata d'aria (lt./sec.)	43
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard
Controllo elettronico della pompa	Standard
Dosaggio acqua	Pompa
Classe di protezione	IPX 4
Rumorosità (dbA)	70
Peso totale (kg)	10,2
Dimensioni (mm)	300x410x1130
Kit lava tappezzerie	Optional
Kit lava vetri	Optional

CERTIFICAZIONI:   