



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

DOMESTIC LINE



Lavinia 30



Lavinia 30

Multifunktionale Scheuersaugmaschine für den Hausgebrauch

STÄRKEN

- Die Leichteste auf der Welt (10,2 kg)
- Die Niedrigste (nur 14 cm)
- Reinigt und trocknet in beide Marschrichtungen
- Elektronische Steuerung für automatische Pumpenabschaltung
- Minimaler Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Weiche Rolle für empfindliche Böden: Marmor, Holz
- Teppichreiniger (optional)
- Sprüh/Extraktion (optional)
- Fensterreiniger (optional)



MULTIFUNKTIONAL, INNOVATIV UND UNKONVENTIONELL

Der Rollendruck ist einstellbar gemäß den Angaben einer hochentwickelten **elektronischen Steuerung**, die die Drehzahl konstant hält (1500) und den Motor bei Überlastung abstellt.

Lavinia reinigt und trocknet sofort in beide Marschrichtungen und hinterlässt die Böden gründlich gereinigt auch zwischen den Fugen und vollkommen trocken.

Ein spezielles **Polster- und Fensterreinigungsset** (optional) macht die Maschine vielseitig und für jede Umgebung geeignet.

Wenn **Lavinia** mit Teppichreinigungsdüsen, Walze und duftendes Deo-Reinigungsmittel Lindhaus Textile ausgestattet wird, wird sie zum perfekten Teppichreiniger (optional) mit mechanischer Wirkung und hervorragender Trocknung.

Optional





TECHNISCHE DATEN	LAVINIA 30
Arbeitsbreite - Saugung (mm)	280
Arbeitsbreite - Bürste (mm)	255
Stundenleistung (m²/h)	250
Kapazität des Sauberwasserbehälters (lt.)	2,6
Kapazität des Rückgewinnungsbehälters (lt.)	2,6
Arbeitszeit pro Tank (Min.)	9
Geschwindigkeit der Bürstenrolle (RPM)	1500
Fußhöhe (mm)	140
Gewicht am Griff mit vollem Tank (kg)	1,3
Spannung-/Frequenz (V/Hz)	230-240/50-60
Totale Leistung (W)	900
Rotafil Hochleistungs-Saugmotor (W)	750
Rotafil Hochleistungs-Bürstenmotor (W)	250
Netzkabel Länge (m)	12,5
Saugkraft (mm/H ₂ O)	1800
Luftleistung (lt./Sek.)	43
Elektronische Überlastungskontrolle	Standard
Elektronische Kontrolle der Pumpe	Standard
Wasserdosierung	Pumpe
Schutzklasse	IPX 4
Geräuschpegel (dbA)	70
Totalgewicht (kg)	10,2
Dimensionen (mm)	300x410x1130
Sprüh/Extraktions Kit	Optional
Glasreinigungs Kit	Optional

ZERTIFIZIERUNGEN:    