



100%  
MADE IN ITALY



# LINDHAUS®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



## LW38 Carpet Cleaner




# LW38 Carpet Cleaner

Lave-moquette à séchage rapide

## POINTS DE FORCE

- Récupère plus de 90% de l'eau utilisée
- La plus légère du monde (10,6 kg)
- Le plus bas poids pour l'utilisateur (1,3 kg)
- La plus basse du monde (14 cm)
- Kit d'injection/extraction (option)
- Lave et sèche les vitres (option)
- Minimum consommation d'eau et de détergent



## NETTOYAGE MÉCANIQUE DE TAPIS ET MOQUETTE

Nous avons conçu un système de nettoyage de moquette innovant à action mécanique et aspiration qui permet d'aspirer plus de 90% de l'eau utilisée pour le lavage. Grâce à son rouleau souple uniformément mouillé qui tourne à 1500 tr/min. et à une buse d'aspiration frontale LW38 Carpet Cleaner nettoie en profondeur tapis et moquettes, laissant les surfaces légèrement humides et réduisant ainsi considérablement le temps de séchage total.

C'est la machine idéale pour laver tout type de tapis et moquettes synthétiques (pour laver les fibres naturelles, se renseigner auprès du fabricant).

## RÉSERVOIRS INTÉGRÉS

Les réservoirs d'eau propre et d'eau sale sont intégrés en un seul réservoir. Par un simple geste, vous enlevez le réservoir de la machine et videz l'eau sale et vous remplissez facilement même à des robinets les plus bas grâce au remplissage horizontal.

## PRODUITS DOSÉS

Le bouchon du réservoir est également un doseur; 26 ml de détergent déodorant parfumé Lindhaus Textile (diluée à 1 %) suffisent pour obtenir d'excellents résultats.

## LAVAGE SANS GASPILLAGE

Le réservoir d'eau propre fait 2,6 l. et vous permet de nettoyer pendant environ 9 minutes sans vous arrêter. Les 4 roues en caoutchouc et le réglage de la pression du rouleau vous permettent d'utiliser toujours la machine de manière optimale.

## CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Un contrôle électronique sophistiqué permet la mise en marche progressive du moteur de brosse, il maintient le nombre de tours parfaitement constant (1500) et contrôle toutes éventuelles surcharges en signalant par deux leds, la pression correcte du rouleau, réglable à l'aide du bouton situé sur la base.

## DÉMONTAGE FACILE DU ROULEAU

Le rouleau peut être remplacé en quelques secondes et sans outil: enlever le support latéral puis ôter la brosse par dessous.

## LA PLUS BASSE AU MONDE

La base, haute seulement 14 cm de hauteur, permet un accès facile même sous les meubles bas. L'inclinaison du corps vertical d'aspiration est considérable (jusqu'à 65 cm du sol), permettant un accès total de la machine sous les tables.



## LÉGÈRETÉ BREVETÉ

Le moteur de la brosse est positionné dans la base et le moteur d'aspiration à haut rendement est situé dans l'axe de rotation du corps vertical, ainsi le poids pour l'opérateur sur la poignée avec un réservoir plein n'est que de 1,3 kg.

## NETTOYAGE DES TAPIS ET ESCALIERS

A l'arrière de la machine se trouve un raccord rapide pour utiliser la fonction injection/extraction. Avec un accessoire pratique (en option), il est possible de nettoyer en injection/extraction les escaliers et les surfaces textiles comme chaises et canapés grâce à la pompe à haute pression et au puissant moteur d'aspiration. Déconnectez le flexible d'aspiration, appliquez l'accessoire de nettoyage, en choisissant la buse la plus adaptée et la machine est prête.

## PROTECTION TOTALE

La machine est équipée d'un pare-chocs avant en caoutchouc souple et de 4 rouleaux latéraux en caoutchouc. Cela évite d'endommager les meubles et vous permet de nettoyer facilement des deux côtés le long des murs.

## DÉPLACEMENTS SANS PROBLÈMES

Les quatre roues en caoutchouc et la possibilité d'incliner la machine permettent de la transporter d'un endroit à un autre sans aucun problème.

Le poids total extrêmement faible et les poignées pratiques vous permettent de soulever et de transporter la machine partout ou de la mettre dans une voiture.

## DES COMMANDES À PORTÉE DE MAIN

Toutes les fonctions de la machine sont indépendantes et peuvent être sélectionnées sans lâcher la main.



## DOMAINES D'APPLICATION

LW38 Carpet Cleaner peut nettoyer tout type de moquette ou tapis synthétique.

Les surfaces typiques adaptées à cette machine sont les hôtels, les magasins, les bureaux et tous autres locaux à la présence de surfaces textiles.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### LW38 Carpet Cleaner

Largeur de travail - aspiration (mm)	358
Largeur de travail - brossage (mm)	335
Capacité du réservoir d'eau propre (l.)	2,6
Capacité du réservoir de récupération (l.)	2,6
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	1500
Hauteur base (mm)	140
Poids à la poignée avec réservoir plein (kg)	1,3
Tension / Fréquence (V/Hz)	230-240/50-60
Puissance absorbée (W)	900
Moteur d'aspiration Rotafil haut rendement (W)	750
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)	250
Longueur câble d'alimentation (m)	12,5
Dépression (mm/H <sub>2</sub> O)	1800
Débit d'air (l./sec.)	43
Contrôle électronique de surcharge	Standard
Contrôle électronique de la pompe	Standard
Dosage eau	Pompe
Classe de protection d'étanchéité	IPX4
Niveau sonore (dbA)	70
Poids total (kg)	10,6
Dimensions (mm)	380x410x1130 H

CERTIFICATIONS:    

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL  
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY  
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA  
Minneapolis • Minnesota USA  
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134  
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

TIMBRE REVENDEUR