



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS[®]

QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



LW38 Carpet Cleaner




LW38 Carpet Cleaner

Limpiamoquetas de secado rápido

PUNTOS FUERTES

- Recupera más del 90% de agua utilizada
- La más ligera del mundo (10,6 kg)
- El peso más bajo para el operador (1,3 kg)
- La más baja del mundo (14 cm)
- Kit de inyección/extracción (opcional)
- Limpia y seca cristales (opcional)
- Mínimo consumo de agua y detergente



LIMPIEZA MECÁNICA DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS

Hemos diseñado un nuevo sistema de limpieza con acción mecánica y aspiración que nos permite recoger más del 90% de agua utilizada para la limpieza. Gracias a su rodillo suave uniformemente húmedo que gira a 1500 revoluciones y una boquilla de succión frontal LW38 Carpet Cleaner limpia en profundidad alfombras y moquetas, dejando las superficies ligeramente húmedas y reduciendo así significativamente el tiempo total de secado.

Es la maquinaria ideal para limpiar cualquier tipo de alfombra y moquetas sintéticas (para limpiar fibras naturales consultar con el fabricante).

DEPÓSITOS INTEGRADOS

Los depósitos de agua limpia y sucia están integrados en un solo contenedor. Con un gesto sencillo desenganchar el depósito de la máquina y vaciar el agua sucia y se puede llenar cómodamente incluso desde los grifos más bajos gracias a la carga horizontal.

PRODUCTOS DOSIFICADOS

El tapón es también un dosificador; 26 ml de detergente desodorante perfumado Lindhaus Textile (diluido al 1%) son suficientes para conseguir excelentes resultados.

LIMPIEZA SIN RESIDUOS

El depósito de agua limpia es de 2,6 litros, y le permite limpiar durante aproximadamente 9 minutos sin parar. Las 4 ruedas de goma y el ajuste de presión del rodillo permiten utilizar siempre la máquina de forma óptima.

CONTROL ELECTRÓNICO

Un sofisticado control electrónico permite el arranque gradual del motor del cepillo, mantiene perfectamente constante el número de revoluciones (1500) y controla cualquier sobrecarga indicando la presión correcta del rodillo mediante dos luces, ajustable mediante el botón giratorio en la base.

FÁCIL DESMONTAJE DEL RODILLO

El rodillo se puede sustituir en unos segundos y sin herramientas: desenganche el soporte lateral y luego retírelo por debajo.

EL MÁS BAJO DEL MUNDO

La base, de sólo 14 cm de altura, permite un fácil acceso incluso debajo de muebles bajos. La considerable inclinación alcanzable por el cuerpo de aspiración vertical (hasta 65 cm del suelo) permite un acceso total de la máquina debajo de las mesas.



LIGEREZA PATENTADA

El motor de cepillo está ubicado en la base y el motor de succión By-pass de alta eficiencia está ubicado en el eje de rotación del cuerpo vertical, por consiguiente, el peso para el operador sobre la empuñadura con el depósito lleno es de sólo 1,3 kg.

LIMPIEZA DE TAPICERÍAS Y ESCALERAS

En la parte trasera de la máquina hay un acoplamiento rápido para permitir la función de inyección/extracción. Con un práctico accesorio (opcional) es posible limpiar por inyección/extracción sillones y sofás utilizando la bomba de alta presión y el potente motor de succión. Retire la manguera de aspiración, ponga el accesorio eligiendo la boquilla más adecuada y la máquina está lista.

PROTECCIÓN TOTAL

La máquina está equipada con un parachoques delantero de goma blanda y 4 rodillos laterales de goma. Esto evita daños a los muebles y permite limpiar fácilmente a lo largo de las paredes por ambos lados.

TRANSPORTE SIN PROBLEMAS

Las cuatro ruedas de goma y la posibilidad de inclinar la máquina permiten transportarla de un lugar a otro sin ningún problema. El peso total extremadamente reducido y las prácticas asas permiten levantar y transportar la máquina a cualquier parte o cargarla en un coche.

CONTROLES AL ALCANCE DE SU MANO

Todas las funciones de la máquina son independientes y se pueden seleccionar sin quitar la mano de la empuñadura.



SECTORES DE APLICACIÓN

LW38 Carper Cleaner puede limpiar cualquier tipo de moqueta o alfombras sintéticas.

Sus entornos de trabajo típicos son hoteles, comercios, oficinas y cualquier otro entorno donde estén presentes superficies textiles.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LW38 Carpet Cleaner

Ancho útil - succión (mm)	358
Ancho útil - cepillado (mm)	335
Capacidad depósito agua limpia (l.)	2,6
Capacidad depósito recuperación (l.)	2,6
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)	1500
Altura base (mm)	140
Peso en la empuñadura depósito lleno (kg)	1,3
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	230-240/50-60
Potencia absorbida (W)	900
Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)	750
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)	250
Longitud cable de alimentación (m)	12,5
Depresión (mm/H ₂ O)	1800
Caudal de aire (l./seg.)	43
Control electrónico sobrecarga	Estándar
Control electrónico de la bomba	Estándar
Dosificación agua	Bomba
Clase de protección	IPX4
Nivel sonoro (dbA)	70
Peso total (kg)	10,6
Dimensiones (mm)	380x410x1130 H

CERTIFICACIONES:   

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR